

# MATERIAE

COMPACT



Setting created with: **Adamas natural**

Ambientazione realizzata con: **Adamas naturale**



Setting created with: **Carbo** natural

Ambientazione realizzata con: **Carbo** naturale




Setting created with: **Terra** natural


Ambientazione realizzata con: **Terra** naturale




30x60  
12"x24"  
naturale



30x30  
12"x12"



30x30  
12"x12"  
mosaico



30x30  
12"x12"  
muretto

**MATERIAE CARBO . formati**

**MATERIAE CARBO . decori**



30x60  
12"x24"  
naturale



30x30  
12"x12"



30x30  
12"x12"  
mosaico



30x30  
12"x12"  
muretto

**MATERIAE ADAMAS . formati**

**MATERIAE ADAMAS . decori**



30x60  
12"x24"  
naturale



30x30  
12"x12"



30x30  
12"x12"  
mosaico



30x30  
12"x12"  
muretto

**MATERIAE TERRA . formati**

**MATERIAE TERRA . decori**



30x60  
12"x24"  
naturale



30x30  
12"x12"



30x30  
12"x12"  
mosaico




30x30  
12"x12"  
muretto

**MATERIAE AER . formati**

**MATERIAE AER . decori**



40x40  
16"x16"  
Adamas Palladiana



40x40  
16"x16"  
Carbo Palladiana



40x40  
16"x16"  
Aer Palladiana



40x40  
16"x16"  
Terra Palladiana

### MATERIAE . decori



30x30  
12"x12"  
Gradino



30x30  
12"x12"  
Gradone



30x30  
12"x12"  
Gradone angolare



30x16,5  
12"x6 1/2"  
Elemento a L

### MATERIAE . pezzi speciali



Superficie naturale  
Natural surface  
30x60 . 12"x24"

50



Superficie naturale  
Natural surface  
30x30 . 12"x12"

44

### FORMATI . Sizes - Formate - Formats



Battiscopa naturale  
8x30 . 3<sup>1</sup>/<sub>10</sub>"x12"

7

Battiscopa naturale  
10x60 . 4"x24"

14

Gradone Angolare  
30x30 . 12"x12"

68

Gradone  
30x30 . 12"x12"

44

Gradino  
30x30 . 12"x12"

16

Elemento a L  
30x16,5 . 12"x 6 1/2"

35

### PEZZI SPECIALI . Special items - Formteile - Pièces spéciales



Palladiana  
40x40 . 16"x16"

92



Muretto  
30x30 . 12"x12"

27



Mosaico  
30x30 . 12"x12"

115

### DECORI . Decors - Decorations - Dekore

	<b>MATERIAE</b>	<b>VALORE UNICOM</b> UNICOM VALUES		Coefficiente d'attrito (scivolosità) Static coefficient of friction Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlüpirigkeit)	R10
	Assorbimento % d'Acqua Water Absorption % Absorption d'Eau % Wasseraufnahme	0,09%		Spessore Thickness Epaisseur Dicke	≠ 9,5 mm
	Resistenza alla Flessione Breaking Strenght Résistance a la Flexion Biegezugfestigkeit	40 N/mm <sup>2</sup>	VALUES U.S.A. 	Antislip test	Dry 0,81 Wet 0,63
	Resistenza agli acidi Resistance to Acid Résistance aux Acides Säurebeständigkeit	AA		Variazioni cromatiche Color shade variations Variation de nuance Nuance variation	V3= variazione moderata V3= moderate variation V3= variation modérée V3= mäßige variation TERRA, ADAMAS
	Resistenza al Gelo Frost Resistance Résistance au Gel Frostbeständigkeit	Resiste - Frost-Proof Aucune Alteration Keine Änderung		Variazioni cromatiche Color shade variations Variation de nuance Nuance variation	V2= variazione leggera V2= slight variation V2= légère variation V2= leichte variation AER, CARBO
	Durezza di Mohs Hardness in Mohs degrees Dureté de Mohs Moh'sche Härte	UNI EN 101 ≥ 6%			

### CARATTERISTICHE TECNICHE . Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Superficie Naturale - Natural Surface - Surface Naturelle - Naturale Oberfläche

MATERIAE	Formato Size Format Format	Spessore Thickness Epaisseur Dicke	Pezzi/sc Pcs./box Pcs./ctn Stck/Kart	Mq/sc Sqm./box Mq/ctn Qm/Kart.	Kg/sc Kgs/box Kg/ctn Kg/Kart.	Sc/pl Box/pal Ctn./pal. Kart./pal.	Mq/pl Sqm/pal Mq/pal Qm/Pal.	Kq/pl Kgs/pal Kg/pal. Kg/pal.
Fondo naturale	30x30	9,50	12	1,08	21,50	48	51,84	1047
Fondo naturale	30x60	9,50	9	1,62	33,00	32	51,84	1071
Mosaico	30x30	9,50	11	1,00	19,00	50	50,00	965
Muretto	30x30	9,50	6		15,50			
Elemento L	30x16,5		8		14,40			
Gradino	30x30		12		20,10			
Gradone	30x30		6		13,90			
Angolare	30x30		2		4,50			
Palladiana	40x40	9,50	6	0,96	19,50	36	34,56	702
Battiscopa	10x60		12		20,00			
Battiscopa	8x30		30		14,00			

### IMBALLI . Packing - Embalages - Verpackung





**unicomstarker<sup>TM</sup>**

via flumendosa 7  
41042 fiorano modenese  
modena italy  
T + 39 (0) 536 926011  
F italy + 39 (0) 536 926038  
F world + 39 (0) 536 926033  
F europe + 39 (0) 536 926023

**[unicomstarker.com](http://unicomstarker.com)**